

Juni 2007

Prisliste

ekskl. moms



**Fliser, vinduesplader,
sålbænke m.m.**

Produktoversigt

Vinduesplader i standardmål	side 3
Granitfliser	side 4
Granit med jetbrændt overflade	side 5
Marmor- og kalkstensfliser	side 6
Travertinfliser	side 7
ALTA, OPPDAL og OTTA Skifer	side 8
Brudfliser - diverse typer	side 8
Portugisisk Skifer - fliser og plader i individuelle mål	side 9
Sålbænke	side 9
Skiferfliser - diverse typer	side 10
Salgs og leveringsbetingelser	side 11

Prislisten omfatter vort lagerprogram. Varene kan som regel leveres omgående. Vort program er større end det her beskrevne, ring og hør nærmere om andre produkter.

Fra tid til anden har vi specielle varepartier hjemme til ekstra lave priser.

Naturstens egenarter. Følgende forhold berettiger ikke til reklamation.

Uniforme typer

Pletter i størrelser op til ca. 15 cm², afhængig af kontrasten imellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve. I visse stentyper kan der forekomme såkaldte »elefantfødder« ligesom der kan forekomme svindrevner.

Årede/flammede typer

I disse materialer kan der forekomme væsentlige farve og strukturvariationer selv inden for den samme plade. Svindrevner kan forekomme.

Generelt

Naturstens egenarter, som f.eks. sandhuller, glasårer, porøse overflader og koncentrationer af farve pigment, der fremtræder som pletter, er en naturlig del af natursten.

Visse stentyper er dannet således, at den blankpolerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan blankpoleres. I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen som ikke kan udspartles.

Køber må acceptere tolerancer i tykkelsen på +/- 2 mm i forhold til oplyste. På kløvede materialer evt. mere.

Alle stenplader leveres iht. pjece udarbejdet af Køkkenankenævnet og Stenhuggerlauget I Danmark, denne fremsendes på forlangende.

Naturfejl behandlet fagmæssigt korrekt, berettiger ikke til reklamation.

Vinduesplader i standardmål

Prisen inkluderer 20 mm plader skåret i rektangulære mål med én lang og to korte kanter med kantprofil A.

Bemærk venligst følgende ved bestilling:

Vinduesplader i standardmål bliver masseproduceret, og derfor er forarbejdningen ikke på højde med individuelt producerede plader. Brunlige årer kaldet glasårer er en naturlig forekomst i visse stentyper - ISÆR Mocca Crémé og må ikke forveksles med revner.

"Glasårer" svækker ikke stenen og berettiger ikke til reklamation.

Sandhuller, krakeleringer samt spartlinger kan forekomme. Disse berettiger ikke til reklamation, forudsat de er udført fagligt korrekt.

	Mocca Creme Marmor	Nabrecina Marmor	Silver Star Granit
Bredde 20 cm.			
100 cm.	150,00	260,00	150,00
125 cm.	175,00	305,00	175,00
140 cm.	200,00	335,00	200,00
155 cm.	220,00	375,00	220,00
170 cm.	240,00	415,00	240,00
185 cm.	260,00	455,00	260,00
205 cm.	290,00		290,00
220 cm.	315,00		315,00
Bredde 25 cm.			
100 cm.	175,00	290,00	175,00
125 cm.	220,00	370,00	220,00
140 cm.	250,00	420,00	250,00
155 cm.	270,00	465,00	270,00
170 cm.	310,00	515,00	310,00
185 cm.	330,00	560,00	330,00
205 cm.	360,00		360,00
220 cm.	390,00		390,00
Bredde 30 cm.			
100 cm.	215,00	370,00	215,00
125 cm.	270,00	455,00	270,00
140 cm.	295,00	500,00	295,00
155 cm.	330,00	560,00	330,00
170 cm.	355,00	610,00	355,00
185 cm.	385,00	665,00	385,00
205 cm.	430,00		430,00
220 cm.	460,00		460,00
Bredde 35 cm.			
125 cm.	340,00		340,00
140 cm.	375,00		375,00
155 cm.	420,00		420,00
170 cm.	455,00		455,00
185 cm.	500,00		500,00
Forarbejdning af standardvinduesplader:			
Afkortning af bredde	75,00 lbm.		
Afkortning af længde uden polering af endekant	100,00 stk.		
Afkortning af længde inkl. polering af endekant	110,00 stk.		
Polering af bagkant med kantprofil A	200,00 lbm.		
Runding af hjørner (indtil R5 cm)	125,00 stk.		
Vinkelhak uden synlige kanter	150,00 stk.		
Skrå endesnit	100,00 stk.		
Fals i bagkant	335,00 lbm.		

Vigtigt info ved bestilling:

Skal pladerne bruges i forlængelse af hinanden **SKAL** dette angives ordren.
I modsat fald vil vi ikke kunne tage hensyn til evt. farve og/eller tykkelsesforskel.

Vigtigt MARMOR:

Der må pga. marmorets kalkholdige struktur ikke anvendes syreholdige rengøringsprodukter.

Prøver på naturmaterialer viser produktets karakter. Væsentlige farve og strukturafvigelser kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Se i øvrigt under Naturstens Egenarter side 2.

Granitfliser

Tolerancen på kalibrerede fliser er +/- 1 mm

Granittype	Overflade	Format	Pris pr. kvm.	Sokkelfliser standard	
				Format	Pris pr. lbm.
Absolute Black	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	550,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Absolute Black	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	550,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Azul Platino	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	575,00		
Azul Ponte	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	800,00		
Balmoral	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	705,00		
Baltic Brown	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	605,00		
Bianco Cristal	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	825,00		
Bianco Sardo	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	580,00		
Black Galaxy	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	655,00	30,5x8,0x1,0	185,00
Blue Pearl/Lys Labrador	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	845,00	30,5x8,0x1,0	185,00
Blue September	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	690,00		
Emerald Pearl/Mørk Labrador	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	845,00	30,5x8,0x1,0	185,00
Giallo Veneziano	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	920,00		
Golden Star	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	390,00		
Green Multicolour	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	670,00		
Grå Bohus	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	945,00		
Hassan Green	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	650,00		
Imperial White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	655,00		
Indian Brown (Inlac Brown)	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	590,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Indian Juparana Pink	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	635,00		
Juparana Colombo	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	635,00		
Kashmir White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	615,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Kinawa	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	780,00		
London White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	945,00		
Mahogany	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	655,00		
Nero Afrika Impala	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	630,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Nero Afrika Impala	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	630,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Nero Antilope	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	370,00	30,5x8,0x1,0	125,00
Nero Antilope	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	370,00	30,5x8,0x1,0	125,00
Oriental Black*	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	420,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Oriental Black*	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	420,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Paradiso Bash	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	635,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Paradiso Classico	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	635,00		
Red Multicolour	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	615,00		
Rosa Beta	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	530,00		
Rosa De Luxe	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	455,00		
Rosa Limbara	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	640,00		
Rosa Porrinho	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	605,00		
Rosso Perla	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	650,00		
Saffron	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	710,00		
Safir Brown	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	640,00		
Samia White*	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	470,00		
Serizzio Antigorio	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	590,00		
Shiva Kasy/Ivory Brown	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	660,00	30,5x8,0x1,0	152,00
Silver Star	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	285,00	30,5x8,0x1,0	100,00
Silver Star	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	285,00	30,5x8,0x1,0	100,00
Silver White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	335,00		
Silver White	Matslebet	30,5x30,5x1,0 cm.	335,00		
Tolga White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	1.150,00		
Verde Maritaka	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	890,00		
Wiscount White	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	655,00		
Yellow Star	Poleret	30,5x30,5x1,0 cm.	450,00		

*Oriental Black og Samia White er en basalt og tåler ikke syre.

Forarbejdning af fliser se under marmorfliser side 6.

Granitfliser er pakket i polystyren eller kartonæsker á 10 stk. (0,93 m²). En palle indeholder 36 æsker (33,48m²).

Granit med jetbrændt overflade

Plader i individuelle mål

Jetbrændt overflade til trapper, sålbænke, afdækninger m.m.
Frost og skridsikker.

Stentype	20 mm	30 mm	Alle farver skaffes. Indhent venligst seperat tilbud.
Nero Afrika Impala	2.650,00	3.100,00	
Nero Antilope (begrænsede størrelser)	2.300,00	2.650,00	
Red Multicolour	2.950,00	3.500,00	
Rosa Beta	2.300,00	2.650,00	
Serizzio Antigorio	2.350,00	2.750,00	
Oriental Black, basalt (begrænsede størrelser)*	2.750,00	3.100,00	

*Oriental Black tåler ikke syre. Syre kan give blege pletter.

Plader, der individuelt måler under 0,2 m², beregnes prismæssigt som 0,2 m²

Forarbejdning

	stk.	
Boring af huller med diameter Ø 35 mm	210,00	
Boring af huller med diameter Ø 36 - 100 mm	330,00	
Vinkelhak	345,00	
Lukket hak	465,00	
Skrå endesnit	345,00	

Fliser

Jetbrændt overflade til trapper, sålbænke, afdækninger m.m.
Frost og skridsikker.

Native Red	pr. m ²	Andre mål og farver skaffes. Indhent venligst seperat tilbud.
30,5x30,5x1,2 cm	590,00	
Nero Afrika Impala	pr. m ²	
30,5x30,5x1,0 cm	670,00	
30,5x30,5x1,0 cm Børstet "Antik"	740,00	
Nero Antilope	pr. m ²	
30,5x30,5x1,2 cm	380,00	
30x30x2 cm	400,00	
30x60x2 cm	400,00	
35x35x2 cm	400,00	
35x70x2 cm	400,00	
Oriental Black (basalt)	pr. m ²	
30,5x30,5x1,2 cm	465,00	
30x30x2 cm	495,00	
30x60x2 cm	610,00	
35x35x2 cm	610,00	
35x70x2 cm	665,00	
Oriental Black tåler ikke syre. Syren kan give blege pletter.		
Pink Star	pr. m ²	
30,5x30,5x1,2 cm	360,00	
Rosa Beta	pr. m ²	
30 cm x faldende længder x 2 cm	590,00	
Silver Star	pr. m ²	
30,5x30,5x1,2 cm	300,00	

Prøver på naturmaterialer viser produktets karakter. Væsentlige farve og strukturafvigelser kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Se i øvrigt under Naturstens Egenarter side 2.

Fliser i marmor og kalksten

Tolerancen på kalibrerede fliser er +/- 1 mm

30,5x30,5 cm m/ fasede kanter	Tykkelse	Pr. m ²	
Azul Cascais (slebet)	10 mm	545,00	Andre typer/farver/str. skaffes. Indhent venligst separat tilbud.
Botticino Semi Classico (poleret)	10 mm	610,00	
Botticino Semi Classico (slebet)	10 mm	610,00	
Blanc Clair C/D (poleret)	10 mm	460,00	
Blanc Clair C/D (slebet)	10 mm	460,00	
Estremoz Ekstra Special (poleret)	10 mm	655,00	
Jura Gelb (slebet)	10 mm	635,00	
Rosso Verona (poleret)	10 mm	640,00	
Rosso Verona (slebet)	10 mm	640,00	
Verde Guatemala (poleret)	10 mm	690,00	
15x30 cm m/ fasede kanter	Tykkelse	Pr. m ²	
Arabescato (poleret)	7 mm	450,00	Andre typer/farver /str. skaffes. Indhent venligst separat tilbud.
Arabescato (slebet)	7 mm	450,00	
Bardiglio - grå (poleret)	7 mm	375,00	
Blanc Clair C/D (poleret)	7 mm	310,00	
Blanc Clair C/D (slebet)	7 mm	310,00	
Estremoz Ekstra Special (poleret)	8 mm	510,00	
Statuario - Venato (poleret)	7 mm	545,00	
Verde Guatemala (poleret)	8 mm	550,00	
15 cm x faldende længder m/ saveede kanter	Tykkelse	Pr. m ²	
Brännlyckan (slebet)	10 mm	1810,00	
Rosso Verona (slebet)	10 mm	570,00	
Forarbejdning af naturstensfliser:			
Skæring/polering af sokkelfliser excl. fliser		155,00 lbm.	
Polering/slibning af endekant på sokkelflise		35,00 stk.	
Polering/slibning af flisekant		35,00 stk.	
Skæring/fasning af brikker "Dots"		19,50 stk.	
Skæring/fasning af hjørner for brikker "Dots"		13,50 stk.	

Vigtigt: Der må pga. marmorets kalkholdige struktur ikke anvendes syreholdige rengøringsprodukter på marmor herunder afkalkningsmidler. Det er bl.a. derfor vigtigt at behandle marmor korrekt inden ibrugtagning. Se evt. www.fynsmarmor.dk for mere information.

Krakeleringer kan forekomme i Botticino og Rosso Verona.

Små huller/lufthuller, på Italiensk "Tarolli", er en naturlig forekomst i visse marmortyper. Disse er opstået under stenens tilblivelse og berettiger ikke til reklamation.

Travertinfliser med spartlet overflade

Travertin Classico - vien cut	Overflade	Tykkelse	pr. m ²
30,5 x 30,5 cm m/fasede kanter	slebet	10 mm	450,00
30,5 x 30,5 cm m/fasede kanter	poleret	10 mm	475,00
30,5 x 61,0	slebet	12 mm	495,00
40,0 x 40,0	slebet	12 mm	475,00
5,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	450,00
10,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	400,00
15,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	390,00
20,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	390,00
30,5 cm x fld. længder	slebet	12 mm	420,00
Sokkelfliser Travertin Classico	Overflade	Tykkelse	pr. lbm
8,0 cm x fld. længder			
Spartlet/slebet overflade, samt én lang kant	slebet	12 mm	150,00

Andre farver/størrelser skaffes.
Indhent venligst separat tilbud.

Travertinfliser med uspartlet overflade

Travertin Classico - vien cut	Overflade	Tykkelse	pr. m ²
30,5 x 30,5 cm m/fasede kanter	slebet	10 mm	440,00
30,5 x 61,0	slebet	12 mm	480,00
15,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	370,00
20,0 cm x fld. længder	slebet	12 mm	370,00

Andre farver/størrelser skaffes.
Indhent venligst separat tilbud.

Antik Travertin ubearbejdede/tromlede fliser

Størrelse: ca. 10x10 cm	Overflade	Tykkelse	pr. m ²
Classico Beige - Chiaro	tumbled	10 mm	350,00
Nocé - brun	tumbled	10 mm	360,00
Gul	tumbled	10 mm	360,00
Rød	tumbled	10 mm	360,00
Størrelse: ca. 15x15 cm	Overflade	Tykkelse	pr. m ²
Classico Beige - Chiaro	tumbled	10 mm	370,00
Nocé - brun	tumbled	10 mm	380,00
Gul	tumbled	10 mm	380,00
Rød	tumbled	10 mm	380,00
Størrelse: ca. 30x30 cm	Overflade	Tykkelse	pr. m ²
Classico Beige - Chiaro	tumbled	10 mm	460,00

Andre farver/størrelser skaffes.
Indhent venligst separat tilbud.

Antik Tromlede fliser skal impregneres.

Vigtigt: Der må pga. travertins kalkholdige struktur ikke anvendes syreholdige rengøringsprodukter på travertin, herunder afkalkningsmidler.

Hos os finder De bla. den originale ALTA, OPPDAL og OTTA skifer

ALTA skifer

Kløvet overflade, savede kanter. Frost og skridsikker.

Fliser - tykkelse 8-15 mm	pr. m ²
20 cm. x faldende længder	910,00
30 cm. x faldende længder	910,00
35 cm. x faldende længder	910,00
20 x 40 cm	935,00
30 x 30 cm	935,00
30 x 60 cm	935,00

Fliser udover standardmål kan leveres - indhent venligst separat tilbud

Plader til trin, afdækning, sælbænke og vinduesplader - tykkelse 20-30 mm.	pr. m ²
Plader, m/ fasede kanter - max. længde 170 cm	3.650,00
Plader, m/ fasede kanter - max. længde 240 cm	3.850,00

Plader, der individuelt måler under 0,2 m², beregnes prismæssigt som 0,2 m²

Forarbejdning, se side 5.

OTTA skifer

Fliser m/ skårne kanter - tykkelse ca. 10 mm. Kalibreret	pr. m ²
30x30 - slebet opside	1.720,00

OTTA i andre mål og overflader hjemtages på bestilling - indhent venligst pris.

OPPDAL skifer

Lagerføres ikke, men hjemtages på bestilling - indhent venligst pris.

Trædesten, terrassebelægning, havegange, m.m.

Priser på brudfliser i hele paller. **Ved anbrud +25%**

Stentype	pr. m ²	pr. palle
Alfa skifer, tykkelse ca. 2-4 cm	390,00	ca. 15 kvm.
Neksø sandsten, tykkelse ca. 3-5 cm	390,00	ca. 10 kvm.
Øland kalksten, tykkelse ca. 3-5 cm	295,00	ca. 15 kvm.

Sandsten, Skifer, Kalksten, m.m.

Stentype	pr. m ²
Solnhofen	efter forespørgsel
Wratza	efter forespørgsel
Brasiliansk skifer	efter forespørgsel

Prøver på naturmaterialer viser produktets karakter. Væsentlige farve og strukturafvigelser kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Se i øvrigt under Naturstens Egenarter side 2.

Portugisisk Skifer

Plader i individuelle mål

Prisen inkluderer plader skåret i rektangulære mål med én lang og to korte kanter med kantprofil A

	Pris pr. m ²
Kløvet - ca. 22-30 mm tykkelse	2.850,00
Slebet - tykkelse ca. 20 mm.	2.350,00
Slebet - tykkelse ca. 30 mm.	2.950,00
Slebet - tykkelse ca. 40 mm.	3.420,00

Plader, der individuelt måler under 0,2 m², beregnes prismæssigt som 0,2 m².

Sålbænke

Individuelle mål

Prisen inkluderer plader skåret i rektangulære mål med savede kanter

	Pris pr. m ²
Glatte på to sider (savet) ca. 12 mm tykkelse	1.770,00
Glatte på to sider (savet) ca. 15 mm tykkelse	1.850,00
Glatte på to sider (savet) ca. 20 mm tykkelse	1.980,00
Glatte på to sider (savet) ca. 30 mm tykkelse	2.310,00

Plader, der individuelt måler under 0,2 m², beregnes prismæssigt som 0,2 m².

Sålbænke i standardmål

Savet på flader og kanter - tykkelse ca. 12 mm

	Pris
121X15 cm	stk. 125,00
133X15 cm	stk. 135,00
155X15 cm	stk. 160,00
180X15 cm	stk. 180,00
210X15 cm	stk. 215,00
121X20 cm	stk. 170,00
133X20 cm	stk. 185,00
155X20 cm	stk. 210,00
180X20 cm	stk. 240,00
210x20 cm	stk. 305,00
Forarbejdning af sålbænke	
Vandnæse eller mørtelrille på pladens underside	lbm. 45,00
Afkortning af længde (standardmål)	stk. 47,00
Afkortning af bredde (standardmål)	lbm. 80,00
Skrårille på pladens overside	stk. 45,00
Enkeltfals	stk. 125,00

Fliser

Anbefales kun til indendørs brug. Husk poreforsegler.

Kløvet overflade. Savede kanter.		Pris pr. m ²
15 x 30 cm	Tykkelse ca. 10 mm	305,00
20 x 40 cm	Tykkelse ca. 10 mm	305,00
30 x 30 cm	Tykkelse ca. 10 mm	305,00
30 x 60 cm	Tykkelse ca. 10 mm	305,00
40 x 60 cm	Tykkelse ca. 10 mm	330,00

Prøver på naturmaterialer viser produktets karakter. Væsentlige farve og strukturafvigelser kan forekomme og berettiger ikke til reklamation. Se i øvrigt under Naturstens Egenarter side 2.

Kinesisk Skifer / Sumie skifer (lerskifer)

Mangefarvet - anbefales kun til indendørs brug. Husk poreforsegler 1020-12.

Kløvet overflade. Sævede kanter.	Tykkelse	pr. m ²
30X30 cm pakket i kartonæsker á 10 stk.	9-11 mm	280,00

Indisk Skifer / Fevi skifer (lerskifer)

Mangefarvet - anbefales kun til indendørs brug. Husk poreforsegler 1020-12.

Kløvet overflade. Sævede kanter.	Tykkelse	pr. m ²
20X40 cm pakket løst i trækasser	12-16 mm	285,00
25X45 cm pakket løst i trækasser	12-16 mm	285,00
30X30 cm pakket løst i trækasser	12-16 mm	285,00
30X30 cm pakket i kartonæsker á 10 stk.	9-11 mm	350,00

Silver Grey kvartsit skifer

Grå bundfarve. Velegnet til udendørs brug. Kræver ingen impregnering eller olie.

Kløvet overflade. Sævede kanter.	Tykkelse	pr. m ²
20X30 cm	10-14 mm	445,00
20X40 cm	10-14 mm	445,00
30X30 cm	10-14 mm	445,00
30X60 cm	10-14 mm	445,00
Slebet overflade. Sævede kanter.	Tykkelse	pr. m ²
30X30 cm	9-11 mm	535,00
30X60 cm	9-11 mm	535,00

Fossil "skifer" (sandsten)

Gul/gulbrun ca. 10% har aftryk fra forstenede plantedele. Husk poreforsegler 1012-20.

Kløvet overflade. Sævede kanter.	Tykkelse	pr. m ²
15X30 cm	10-14 mm	340,00
20X40 cm	10-14 mm	340,00
30X30 cm	10-14 mm	370,00

Generelle salgs og leveringsbetingelser

Ved samhandel med Flisestudiet gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Priser: Alle priser er ab fabrik ekskl. moms. Priserne er fritblivende og kan ændres uden varsel. Mellemsalg forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer samt ændringer i statslige afgifter.

Levering: Leveringstiden i et tilbud kan som regel overholdes ved omgående ordreafgivelse, men er dog ikke bindende for FLISESTUDIET og kan kun betragtes som vejledende.

Overskridelse af leveringstiden kan ikke betragtes som annulleringsgrundlag, såfremt årsagen skyldes forhold, som FLISESTUDIET ikke kan kontrollere (se nedenfor).

Omkostninger såsom dagbøder og lignende, opstået som følge af overskridelse af leveringstiden dækkes ikke af FLISESTUDIET. Leveringstiden regnes fra modtagelsen af alle nødvendige bilag.

Leveringstiden kan forlænges i alle tilfælde af force majeure, strejke, lockout, naturkatastrofer, større skader på produktionsapparatet, havari, forlis, krigstilstande, transportforsinkelser eller andre hændelser, som FLISESTUDIET ikke kan kontrollere.

FLISESTUDIET er i sådanne tilfælde berettiget til at udskyde eller annullere ordren uden, at det giver køber ret til at kræve erstatning eller fremsætte krav af nogen art.

Ikke beskadiget emballage krediteres fuldt ud ved franko returnering, dog kræves der en henvisning til FLISESTUDIETS fakturanr., ordrenr. eller følgeseddelsnr.

Hvis der ikke er angivet et af ovennævnte referencenumre, vil emballagen ikke blive krediteret. Al forsendelse pr. fragtbil eller pr. bane sker for købers regning og risiko.

De modtagne varer skal kontrolleres straks ved modtagelsen. Ved levering til kundens adresse eller direkte til byggeplads, overgår enhver risiko for varen til køber eller dennes repræsentant på stedet, når vedkommende har kvitteret for modtagelsen.

Ved levering ved dør kræves der kvittering for modtagelse. Hvis der ikke er nogen til stede ved levering, som kan kvittere for modtagelse, skal en evt. reklamation være bragt FLISESTUDIET til kundskab inden for rimelig frist og senest 8 dage efter levering.

Reklamation: Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationen påtales straks til fragtføreren, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter. Varer skal kontrolleres straks efter modtagelsen. Reklamationer skal fremsendes skriftligt senest 8 dage efter leveringen. I modsat fald accepteres reklamationer ikke.

Oml levering: Er der mangler eller fejl i leverede varer, som udelukkende kan henføres til kvaliteten eller forarbejdningen af det leverede produkt, kan køber forlange oml levering af den del af leverancen, som er mangelfuld.

Oml levering skal foregå indenfor en rimelig frist og senest 14 dage fra modtagelsen.

Evt. krav fra købers side i forbindelse med oml levering dækkes ikke af FLISESTUDIET.

Reklamationer efter videresalg, forarbejdning eller montering accepteres ikke.

Måltolerancer: Følgende tolerancer må accepteres på tykkelsen - +/- 2 mm (på kløvede materialer evt. mere).

Naturstensbordplader er først og fremmest et naturprodukt.

Følgende egenarter berettiger ikke til reklamation, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:

- Granittyper m/ ensartet mønster – disse typer kan have naturpletter (op til 15 cm² i størrelsen). Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årernes farve og pladens bundfarve.
- "Elefantfødder" – disse ses som en mat plet på den polerede plade, og de kan ikke poleres op.
- Granittyper m/ årede og flammede mønstre – i disse typer kan der forekomme væsentlige farve- og strukturvariationer; også på den enkelte plade; ligesom der kan være svindrevner i pladen.
- I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen, som ikke kan spartles ud.
- Brunlige årer kaldet "glasårer" er en naturlig forekomst i visse stentyper, især Mocca Creme. Disse må ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation.

Korrektioner: Korrektioner skal fremsendes skriftligt. Korrektioner efter produktionsstart kan ikke efterkommes.

Returnering: Varer, som er hjemtaget på bestilling samt individuelt tildannede varer, tages ikke retur. Ombytning eller returnering af standardvarer kan kun ske ved forudgående aftale mod et fradrag på 10% af den aftalte købspris. Det forudsættes dog, at varerne returneres franko i original, ubrudt emballage i ubeskadiget stand, med angivelse af FLISESTUDIETS ordre, faktura eller følgeseddelnummer.

Ejendomsret: FLISESTUDIET forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil fyldestgørende betaling har fundet sted.